

+ -
ETIE
ETIE | **POWER**

PROFESSIONAL BATTERY





ELLE ELLE POWER

Elle Elle è stata fondata nel 1978 e si occupa, con l'aiuto delle più avanzate tecnologie, del recupero di metalli ferrosi e non, della separazione e del riciclo di materiali per le fonderie.

Nel corso degli anni, avvalendosi dell'esperienza maturata nel commercio dei metalli, ha implementato il recupero di altri rifiuti quali batterie al piombo esauste.

Affidandosi ad **importanti produttori Italiani**, fornitori delle più prestigiose marche di accumulatori, abbiamo studiato assieme un **nuovo prodotto destinato agli utilizzatori finali più attenti.**

QUALITÀ

I nostri prodotti vengono studiati per garantire ai nostri clienti

- **POTENZA DI AVVIAMENTO**
- **ENERGIA A DISPOSIZIONE**
- **FACILITÀ DI RICARICA**
- **ASSENZA DI MANUTENZIONE**
- **DURATA**

AFFIDABILITÀ

Certi della qualità
impressa sul mercato
garantiamo
i nostri prodotti
2 ANNI

VASTA GAMMA DI PRODOTTI

Rispetto al passato, le auto di ultima generazione necessitano di una corretta valutazione nell'utilizzo di un accumulatore idoneo per soddisfare le esigenze applicative. Ed è per questo che **Elle Elle Power mette a disposizione della propria clientela una vasta gamma di accumulatori ed un personale qualificato**, al fine di assicurare, con i propri prodotti, **una durata superiore della batteria e un costo complessivo di gestione inferiore.**

CONTATTO DIRETTO CON LA CLIENTELA

Con **Elle Elle Power** proponiamo un servizio completo ai nostri utilizzatori finali, in quanto siamo in grado di unire la **vendita delle nuove batterie al ritiro dell'esausto**. Tramite la presenza radicata sul territorio, con mezzi autorizzati e adatti al trasporto di tale merce, **assicuriamo la fornitura di batterie e il ritiro dell'esausto in modo semplice e veloce.**



Serie STANDARD AUTO 12 VOLT STANDARD CAR 12 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.


TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
36L1	543181	36	330	1	0	B3
40L1	543551	40	360			
45L1	543553	45	420			
50L1	543552	50	460			
36L1X	543181X	36	330	1	1	B3
40L1X	543551X	40	360			
45L1X	543553X	45	420			
50L1X	543552X	50	460			
55L2	559553	55	460	1	0	B3
60L2	559554	60	510			
65L2	559555	65	525			
55L2X	559553X	55	460	1	1	B3
60L2X	559554X	60	510			
65L2X	559555X	65	525			
70L3	569553	70	610	1	0	B3
78L3	569552	78	660			
80L3	569554	80	700			
70L3X	569553X	70	610	1	1	B3
78L3X	569552X	78	660			
80L3X	569554X	80	700			
82L4	582552	82	720	1	0	B3
85L4	582554	85	740			
82L4X	582552X	82	720	1	1	B3
85L4X	582554X	85	740			
82L5	589553	82	720	1	0	B3
88L5	589554	88	740			
92L5	589555	92	760			
100L5	589556	100	780			

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
82L5X	589553X	82	720	1	1	B3
88L5X	589554X	88	740			
92L5X	589555X	92	760			
100L5X	589556X	100	780	1	0	B3
110L6	615450	110	900			
40L1B	543182	40	340	1	0	B3
45L1B	543550	45	380			
40L1BX	543182X	40	340	1	1	B3
45L1BX	543550X	45	480			
50L2B	559549	50	420	1	0	B3
55L2B	559550	55	460			
60L2B	559556	60	540			
50L2BX	559549X	50	420	1	1	B3
55L2BX	559550X	55	460			
60L2BX	559556X	60	540			
74L3B	569550	74	600	1	0	B3
78L3B	569555	78	640			
80L3B	569556	80	700			
70L3BX	569550X	74	600	1	1	B3
78L3BX	569555X	78	640			
80L3BX	569556X	80	700			
82L4B	582550	82	680	1	0	B3
85L4B	582554	85	720			



TIPO TYPE	CÓDICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
82L48X	582550X	82	680	1 	1 	B3
85L48X	582554X	85	720			
88L5B	589554	88	720	1 	0 	B3
92L5B	589557	92	740			
100L5B	589556	100	760			
88L5BX	589554X	88	720	1 	1 	B3
92L5BX	589557X	92	740			
100L5BX	589556X	100	760			





+
EIEE
-

POWER

50Ah

460 A EN
ENERGY TECHNOLOGY

POWER

PROFESSIONAL BATTERY
460 A EN
ENERGY TECHNOLOGY



Serie STANDARD CAMION 12 VOLT STANDARD TRUCK 12 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.

Su richiesta sono disponibili polarità diverse da quelle riportate a catalogo.
On demand are available different layout.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
GR28	601420	100	720	1 	0 	B3
					0 	B3
GR28X	601420X	100	720	1 	1 	B3
					1 	B3
110MAC	614499	110	900	1 	4 	B3
120MAC	615500	120	950	1 	4 	B3
130MAC	620600	130	1000	1 	4 	B3
144MAC	644660	144	1050	1 	4 	B3
160MAC	654720	158	1120	1 	4 	B3
170MAC	656780	170	1200	1 	4 	B3
180MAC	668840	180	1280	1 	4 	B3
110A	609480	110	900	1 	3 	B0
120A	610480	120	950	1 	3 	B0
130A	620580	130	1000	1 	3 	B0
140B	640579	140	1000	1 	3 	B0
160B	643660	158	1120	1 	3 	B0
170B	656680	170	1200	1 	3 	B0
180B	668770	180	1280	1 	3 	B0
200C	682780	200	1170	1 	3 	B0
220C	700840	220	1260	1 	3 	B0
225C	720900	225	1300	1 	3 	B0



Serie MAINTENANCE FREE (MF) 12 VOLT

MAINTENANCE FREE (MF) 12 VOLT Series

Su richiesta sono disponibili polarità diverse da quelle riportate a catalogo.
On demand are available different layout.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
L1MF	543553MF	50	400	1 	0 	B3
L1MFX	543553MFX	50	400	1 	0 	B3
L2MF	559555MF	60	500	1 	0 	B3
L2MFX	559555MFX	60	500	1 	0 	B3
L3MF	569554MF	74	640	1 	0 	B3
L3MFX	569554MFX	74	640	1 	0 	B3
L4MF	582554MF	85	740	1 	0 	B3
L4MFX	582554MFX	85	740	1 	0 	B3
L5MF	589556MF	95	740	1 	0 	B3

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
L5BMFX	589556MFX	95	740	1 	0 	B3
L1BMF	543550MF	47	380	1 	0 	B3
L1BMFX	543550MFX	47	380	1 	0 	B3
L2BMF	559550MF	56	460	1 	0 	B3
L2BMFX	559550MFX	56	460	1 	0 	B3
L3BMF	569555MF	74	640	1 	0 	B3
L3BMFX	569555MFX	74	640	1 	0 	B3
L4BMF	582550MF	82	710	1 	0 	B3
L4BMFX	582550MFX	82	710	1 	0 	B3



TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
L58MF	589550MF	92	720	1 	0 	B3
L58MFX	589550MFX	92	720	1 	0 	B3
GR24	580628MF	60	480	1 	0 	B3
	580629MF	80	560	1 	0 	B3
GR24X	580628MFX	60	480	1 	0 	B3
	580629MFX	80	560	1 	0 	B3
GR28	601420MF	100	720	1 	0 	B3
GR28X	601420MFX	100	720	1 	0 	B3
A	610480MF	120	950	1 	0 	B3
A	620580MF	130	1.000	1 	0 	B3
B	643660MF	160	1.120	1 	0 	B3

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
B	656680MF	180	1.200	1 	0 	B3
C	700120MF	200	1.250	1 	0 	B3
C	700121MF	220	1.300	1 	0 	B3

















Serie SPECIAL 12 VOLT SPECIAL 12 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
60GR24	580628	60	450	1 	0 	B5
80GR24	580629	80	540	1 	0 	B5
60GR24X	580628X	60	450	1 	1 	B5
80GR24X	580629X	80	540	1 	1 	B5
MAC110DIN	632420	110	800	1 	3 	B3
6MD13	643630	143	950	1 	3 	B3
6A12	643640	143	950	1 	3 	B0
MAT132	632600	140	950	1 	0 	B3
6FM10	670600	170	900	1 	5 	B0
100ATD	600400	105	670	1 	0 	B0
100ATDX	600400X	105	670	1 	1 	B0

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
AT70	605480	90	680	1 	0 	B1
COMPACT B	605460	105	720	1 	0 	B0
					0 	B1
					0 	B0
					0 	B1
COMPACT BX	605460X	105	720	1 	1 	B0
					1 	B1
					1 	B0
					1 	B1

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
COMPACT A	630545	130	780	1 	0 	80 
					0 	80 
COMPACT AX	630545X	130	780	1 	1 	80 
					1 	80 





Serie 6 VOLT 6 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
3SB6	078318	80	500	1 	7 	 B0
M2	082380	82	600	1 	7 	 B0
M4	132440	140	700	1 	7 	 B0
M5	160600	160	960	1 	7 	 B1
M6	198700	198	1120	1 Doppio - Double 	7 	 B0




WER





Serie LOCOMOTORI 6 VOLT LOCOMOTORS 6 VOLT Series

Le batterie sono disponibili solo nella versione carica secca.
The batteries can be supplied just only in dry versions.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
30S14L*	310900	320	900	1 Doppio - Double Attacco a squadra 		





Serie NAUTICA 12 VOLT NAUTICAL 12 VOLT Series

Le batterie sono disponibili solo nella versione carica secca.
The batteries can be supplied just only in dry versions.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
60S10P	720600	220	600	4	6	
60S11P	740660	240	660			
60S12P	760720	280	720			
60S12L*	760720L	280	720	4	6	
60S14L*	810900L	320	900	4	6	
OMBRINA*	780695	280	720	2	4	
BALENA*	820900	320	900	2	4	





Serie MILITARE 12 VOLT MILITARY 12 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	A EN A EN	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
12N110	610600	110	800	1	8	B0
12N125	625600	125	1000	1	8	B0
12N140	630900	140	1100	1	8	B0
12N60	560480	60	480	1	0	B0














Serie TRAZIONE LEGGERA 6-12 VOLT LIGHT-TRACTION 6-12 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.

TIPO TYPE	CODICE CODE	AH (C20) AH (C20)	V V	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
L1TL	112545	50	12	1 	0 	B3
L2TL	112560	60	12	1 	0 	B3
L3TL	112580	80	12	1 	0 	B3
L5TL	112590	100	12	1 	0 	B3
60GR24TL	112565	60	12	1 	0 	B5
80GR24TL	112585	80	12	1 	0 	B3
GR28TL	112600	100	12	1 	0 	B3
MAC120TL	112620	140	12	1 	4 	B3
150MACTL	112654	160	12	1 	4 	B3
154MACTL	112670	180	12	1 	4 	B3
220CTL	112700	220	12	1 	3 	B0
225CTL	112720	225	12	1 	3 	B0













CODICE CODE	TIPO TYPE	AH (C20) AH (C20)	V V	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
COMPACT B TL	112605	105	12	1 	0 	
COMPACT A TL	112625	130	12	1 	0 	
GOLF CAR	240 P. P.	240	6	1 	7 	





Serie TRAZIONE LEGGERA AMERICANA 6-8 VOLT LIGHT-TRACTION AMERICAN 6-8 VOLT Series

Le batterie possono essere fornite sia in versione carica sia in versione carica secca.
The batteries can be supplied in both wet or dry versions.

CODICE CODE	TIPO TYPE	AH	AH	V	TIPO POLO TERMINALS TYPE	SCHEMA POLARITA' LAYOUT	DIMENSIONI - FISSAGGIO DIMENSIONS - HOLD DOWN
		(C20)	(C5)				
6GC110	GC110	220	165	6		7 	B0 
6US305	US305	305	230	6		7 	B0 
6US370	US370	370	280	6		7 	B0 
GC175	8GC175	175	130	8		7 	B0 

POWER





ELLE ELLE snc

di La Porta Mariano e Figli | P.Iva e C.I. 00908920408

Raccolta Metalli

Via Pavirana, 2296 | 47521 Cesena (FC)

Raccolta Batterie/RAEE

Via XI Settembre, 31/A47020 Longiano (FC)

M. info@elle-elle.it | T. 0547.31.10.84 | F. 0547.32.92.61

Vendita batterie nuove ingrosso e dettaglio

T. 339.78.28.092

www.elle-elle.it

